

הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע
מפורטים לאישור האדריכל
לאחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חוברת רשימת

אלומיניום

מרכז יום לבעלי מוגבלויות
מעלה אדומים

תאריך

למכרז

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי
בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קל"ל, אם לא צויין אחרת.
הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.

הערות

אלומיניום




הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל לאחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית

חתך



תוכנית

קניס 1:25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 4

מידה 100x100

מיקום ממ"מ

תאור

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף של 2 אגפים בשני מסלולים. רשת הזזה נגררת ניתנת לפירוק. כיוון פתיחה לפי תכנית. כדוגמת פרופיל קליל 1700 או ש"ע.

למכרז

פירזול צירים
מנעול ידית

זכוכית

גמר

הערות

ע"פ תכנית הג"א מאושרת

סטנדרטים עפ"י הנחיות יצרן הפרופילים לסוג ודגם חלון\דלת זה.

כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.

כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.

זכוכית שקופה רבודה 4+4 ע"פ תקן.

צביעה תעשיתית במפעל בגוון עפ"י בחירת האדריכל.

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.



אלומיניום

A
02


הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל לאחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



חתך



תוכנית

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף של 2 אגפים בשני מסלולים. כולל חלק תחתון קבוע. רשת הזזה נגררת ניתנת לפירוק. כיוון פתיחה לפי תכנית. כדוגמת פרופיל קליל 7500 או ש"ע.

קנייט 1:25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 19

מידה 170x180

מיקום לפי תכנית

תאור

למכרז

פירזול

צירים

מנעול

ידית

זכוכית

גמר

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.



אלומיניום




הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל לאחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



חתך



תוכנית

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף של 2 אגפים בשני מסלולים. כולל חלק תחתון קבוע. רשת הזזה נגררת ניתנת לפירוק. כיוון פתיחה לפי תכנית. כדוגמת פרופיל קליל 7500 או ש"ע.

תאור

למכרז

פירזול	צירים	סטנדרטים עפ"י הנחיות יצרן הפרופילים לסוג ודגם חלון\דלת זה.
	מנעול	כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.
	ידית	כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.
זכוכית		זכוכית שקופה רבודה 4+4 ע"פ תקן.
גמר		צביעה תעשיתית במפעל בגוון עפ"י בחירת האדריכל.
הערות		העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפרטים לאישור האדריכל.

קנין 1:25

תאריך

29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 1

מידה 130x180

מיקום מטבח


אלומיניום

A
04



הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל לאחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



חתך



תוכנית

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף של 2 אגפים בשני מסלולים. כולל חלק תחתון קבוע. רשת הזזה נגררת ניתנת לפירוק. כיוון פתיחה לפי תכנית. כדוגמת פרופיל קליל 7500 או ש"ע.

תאור

למכרז

פירזול	צירים
מנועול	כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.
ידית	כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.
זכוכית	זכוכית שקופה רבודה 4+4 ע"פ תקן.
גמר	צביעה תעשיתית במפעל בגוון עפ"י בחירת האדריכל.
הערות	העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.

קניינים 1:25

תאריך

29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 2

מידה 230x100

מיקום מטבח

אלומיניום		המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי- גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.		הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל באחר מדידת הפתח באתר	
A 05					
חזית		חתך			
פנים		פנים			
פנים		פנים			
420 210					
תוכנית					
		מערכת אלומיניום המורכבת מחלקים קבועים זכוכית שקופה רבודה ומחוסמת ע"פ ת"י, כדוגמת פרופיל 4900 של חברת קליל או ש"ע.		תאור	
				למכרז	
		סטנדרטים עפ"י הנחיות יצרן הפרופילים לסוג ודגם חלון\דלת זה.		פירזול	צירים
		כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.			מונעול
		כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.			ידית
		זכוכית שקופה רבודה 4+4 ע"פ תקן.		זכוכית	
		צביעה תעשיתית במפעל בגוון עפ"י בחירת האדריכל.		גמר	
		העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפרט לאישור האדריכל.		הערות	


אלומיניום

A
06


הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל לאחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



חתך



תוכנית

קנין 1:25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 1

מידה 220x210

מיקום חדר אוכל

תאור

מערכת אלומיניום המורכבת מדלת דו אגפית בפתיחה צירית לרבות מחזיר שמן הידראולי, לרבות סטופר מחתק על הקיר לצפה, 2 ידידות משיכה מדגם 2CC253 של חברת "דומיסי" או ש"ע ומנעול פרפר משני הצדדים. על הדלת לעמוד בת"י 6185 - דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך. זכוכית שקופה רבודה ומחוסמת ע"פ ת"י, כדוגמת פרופיל 4900 של חברת קילי או ש"ע.

למכרז

פירזול	צירים
	מנעול
	ידית
זכוכית	
גמר	
הערת	
סטנדרטים עפ"י הנחיות יצרן הפרופילים לסוג ודגם חלון\דלת זה.	
כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.	
כל אביזרי הפרזול אורגינלים של החברה.	
זכוכית שקופה רבודה 4+4 ע"פ תקן.	
צביעה תעשיתית במפעל בגוון עפ"י בחירת האדריכל.	
העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קילי, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.	



אלומיניום



המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרוזל יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל בלאחר מדידת הפתח באתר

חזית



תוכנית

- מערכת אלומיניום המורכבת מדלת בפתיחה צירית, שני אגפים קבועים וקבוע עליון
- לרבות מחזיר שמן הידראולי,
- לרבות סטופר מותקן על הקיר\רצפה, 2 ידיות משיכה מדגם 200253 של חברת "דומיטיל" או ש"ע ומנעול פרפר משני הצדדים.
- על הדלת לעמוד בת"י 6185 - דלתות בטיחותיות למסדות חינוך.
- זכוכית שקופה רבודה ומחוסמת ע"פ ת"י, כדוגמת פרופיל 4900 של חברת קליל או ש"ע.

תאור

למכרז

פירוזל	צירים
	מנעול
	ידית

זכוכית

גמר

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.

סטנדרטים עפ"י הנחיות יצרן הפרופילים לסוג ודגם חלוו\דלת זה.

כל אביזרי הפרוזל אורגינלים של החברה.

כל אביזרי הפרוזל אורגינלים של החברה.

זכוכית שקופה רבודה 4+4 ע"פ תקן.


צביעה תעשיתית במפעל בגוון עפ"י בחירת האדריכל.

אלומיניום




המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרוזל יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חיתך



חזית



תוכנית

- מערכת אלומיניום המורכבת מדלת דו אגפית בפתיחה צירית, שני אגפים קבועים וקבוע עליון
- לרבות מחזיר שמן הידראולי,
- לרבות סטופר מותקן על הקיר לצפה, 2 ידיות משיכה מדגם 200253 של חברת "דומיסינ" או ש"ע ומנעול פרפר משני הצדדים.
- על הדלת לעמוד בת"י 6185 - דלתות בטיחותיות למסדות חינוך.
- זכוכית שקופה רבודה ומחוסמת ע"פ ת"י, כדוגמת פרופיל 4900 של חברת קליל או ש"ע.

תאור

למכרז

פירוזול	צירים
	מנעול
	ידית

זכוכית

גמר

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב וכדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.

הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל בלאחר מדידת הפתח באתר