

נגרות

N
00

הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע
מפורטים לאישור האדריכל
לאחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי- גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חוברת רשימת

נגרות

מרכז יום לבעלי מוגבלויות מעלה אדומים

תאריך

29/Mar/2026

למכרז

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי
בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קל"ל, אם לא צויין אחרת.
הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.

הערות


נגרות

N
01


הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל באחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי- גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



תוכנית



קני"מ 1:25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 6

מידה 105X210

מיקום לפי תכנית

תאור

דלת חד כנפית לפתיחה עבור מסודות חינוך עפ"י תקן 6185 כנף נגרות אלפא דלתא למסודות חינוך תוצרת דלתות שהרבהני או שו"ע, מילוי 100% פוליאיורטן מקצף כולל פרופיל אלומיניום החובק את הכנף למניעת חדירת אצבעות ומנגנון ריסון מזבנה בתוך הפרופיל האלומיניום כולל סטופר סמיי מזבנה בתוך פרופיל האלומיניום, משקוף מדגם FIS כולל אטם היקפי ע"פ ת"י 6185, כולל סף אקטיבי תחתון לאקוסטיקה 308 קנט נירוסטה, סף הגנה תחתון מנירוסטה.

למכרז

פירוט צירים
מנעול
ידית

זכוכית

גמר

הערות

פורמיקה בעובי 2.5 מ"מ גוון לבחירת האדריכל
פרופיל האלומיניום גוון לבחירת האדריכל

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליי, אם לא צויין אחרת.
הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.


נגרות

N
02


הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל באחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי- גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



תוכנית



קני"מ 1:25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 2

מידה 90X210

מיקום לפי תכנית

תאור

דלת חד כנפית לפתיחה עבור מוסדות חינוך עפ"י תקן 6185 כנף נגרות אלפא דלתא למוסדות חינוך תוצרת דלתות שהרבהני או שו"ע, מילוי 100% פוליאיורטן מקצף כולל פרופיל אלומיניום החובק את הכנף למניעת חדירת אצבעות ומנגנון ריסון מזבנה בתוך הפרופיל האלומיניום כולל סטופר סמאי מזבנה בתוך פרופיל האלומיניום, משקוף מדגם FIS כולל אטם היקפי ע"פ ת"י 6185, כולל סף אקטיבי תחתון לאקוסטיקה 308 קנט נירוסטה, סף הגנה תחתון מנירוסטה.

למכרז

פירוט צירים
מנעול
ידית

זכוכית

גמר

הערות



פורמיקה בעובי 2.5 מ"מ גוון לבחירת האדריכל
פרופיל האלומיניום גוון לבחירת האדריכל
העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת.
הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.

נגרות

N
03

הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל באחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי- גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.



תוכנית

קני"מ 1:25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 5

מידה 95X210

מיקום שרותים נגשים

תאור

דלת חד כנפית לפתיחה עבור מוסדות חינוך עפ"י תקן 6185 כנף נגרות אלפא דלתא למוסדות חינוך תוצרת דלתות שהרבהני או שו"ע, מילוי 100% פוליאיורטן מקצף כולל פרופיל אלומיניום החובק את הכנף למניעת חדירת אצבעות ומנגנון ריסון מזבנה בתוך הפרופיל האלומיניום כולל סטופר סמאי מזבנה בתוך פרופיל האלומיניום, משקוף מדגם F1S כולל אטם היקפי ע"פ ת"י 6185, כולל סף אקטיבי תחתון לאקוסטיקה 308 קנט נירוסטה, סף הגנה תחתון מנירוסטה.

למכרז

פירחול	צירים
פירחול לפי יצרן מתאים לדלת עפ"י ת"י 6185	
פירחול	מנעול
מנעול תפוס פנוי	
פירחול	ידית
ידית דגם טופ המתאימה לת"י 6185	
זכוכית	
גמר	פורמיקה בעובי 2.5 מ"מ גוון לבחירת האדריכל פרופיל האלומיניום גוון לבחירת האדריכל
הערות	העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.


הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע
מפורטים לאישור האדריכל
באחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומדי- גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.


נגרות

N
04


חיתך



חזית



עובי קיר לפי תכנית



תוכנית

קנייט

1: 25

תאריך

29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 01

מידח 355x200

מיקום ראה לפי תוכנית

תאור

- דלתות נגרות סגירה לעמידת מערכות.
- פנל סנדוויץ' 17 מ"מ מצופה פורמיקה.
- (כולל הגבהת בטון של 10 ס"מ מתחת לדלת, וסגירה עם סינר גבס עד תקרת בטון מעל הדלת).
- כיוון פתיחה עפ"י התכנית.

למכרז

פירזול

צירים

· בלום טריקה שקטה.

מנעול

· בכל הדלתות.

ידית

· דגם 2020 בגוון שחור מט של חברת "דומיטיל" או ש"ע

זכוכית

גמר

· פורמיקה בדגם לבחירת האדריכל.

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.


הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע
מפורטים לאישור האדריכל
באחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי- גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.


נגרות

N
05


חיתך



חזית



עובי קיר לפי תכנית



תוכנית

תאור

- דלתות נגרות סגירה לעמידת מערכות.
- פנל סנדוויץ' 17 מ"מ מצופה פורמייקה.
- (כולל הגבהת בטון של 10 ס"מ מתחת לדלת, וסגירה עם סינר גבס עד תקרת בטון מעל הדלת).
- כיוון פתיחה עפ"י התכנית.

למכרז

פירזול

צירים

מנעול

ידית

זכוכית

גמר

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל, אם לא צויין אחרת. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.



נגרות

N
06

הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל באחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



תוכנית

קני"מ 1:25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 01

מידה 60x200

מיקום ראה לפי תוכנית

תאור

דלת נגרות לארון פאנל כבאים
פנל סנדוויץ' 17 מ"מ מצופה פורמיקה בכל הצדדים הנראים לעין בגוון לבחירת האדריכל.
(כולל הגבהת בטון של 10 ס"מ מתחת לדלת, וסגירה עם סינר גבס עד תקרת בטון מעל הדלת).
כיוון פתיחה עפ"י התכנית.

למכרז

פירחול
צירים
מנעול
ידית

זכוכית

גמר

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליי, אם לא צויין אחרת.
הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.


נגרות

N
07

הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע
מפורטים לאישור האדריכל
באחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי- גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



תוכנית

קני"מ 1:25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 01

מידה 60x200

מיקום ראה לפי תוכנית

תאור

דלת נגרות לארון מחלקי מים
פנל סנדוויץ' 17 מ"מ מצופה פורמיקה בכל הצדדים הנראים לעין בגוון לבחירת האדריכל.
(כולל הגבהת בטון של 10 ס"מ מתחת לדלת, וסגירה עם סינר גבס עד תקרת בטון מעל הדלת).
כיוון פתיחה עפ"י התכנית.

למכרז

פירחול
צירים
מנעול
ידית

זכוכית

גמר

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי
בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קליי, אם לא צויין אחרת.
הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.




נגרות

N
08

הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע
מפורטים לאישור האדריכל
באחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי- גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



תוכנית

קני"ם 1:25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 01

מידה 310x210

מיקום ראה לפי תוכנית

תאור

ארון אחסון
פנל סנדוויץ' 17 מ"מ מצופה פורמיקה בכל הצדדים הנראים לעין בגוון לבחירת האדריכל.
כולל צוקל קבוע
כיוון פתיחה עפ"י התכנית.

למכרז

פירזול
צירים
מנעול
ידית

זכוכית

גמר

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי
בנושא סוג ועובי הזגוג. כל הפרטים והמחברים לפי מפרט קל"ל, אם לא צויין אחרת.
הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.


נגרות

N
09

הערה: המבצע יעביר פרטי ביצוע
מפורטים לאישור האדריכל
באחר מדידת הפתח באתר

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

חזית



תוכנית

קניס 1: 25

תאריך
29/Mar/2026

תאריך שינוי

כמות 06

מידה 80x60x90

מיקום
ק.ק.
על פי תוכנית

תאור

ארון+כיוור
מפנל סנדוויץ' 17 מ"מ מכל הצדדים הנראים לעין. לבחירת האדריכל
כיוון פתיחה עפ"י התכנית.

למכרז

פירזול
צירים
מנעול
ידית

זכוכית

גמר

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי
הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל.