חתך טיפוסי גשר פלדה 1:25



פרט 1 1:10



פרט 2 1:10

חתך טיפוסי רמפה ומדרגות 1:25



פרט 3 1:10



פרט 4 1:10



חתך טיפוסי גשר על עמוד פלדה 1:25



פרט 5 (חתך A–A) 1:10



הערות לביצוע עבודת קומבינציה כללית

הערות

כל העבודה יבוצע בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים של ה- EUROCODE

דרכון התקנים

EN 1090 execution of steel structures

EN 1993, part 1.1

General rules and rules for buildings

EN 1993, part 2

Design of steel structures steel bridges

EN 1993, part 1-8

Design of joints

EN 1994, Part 1.1

Design of composite steel and concrete structures

General rules and rules for buildings

פלדה

סג הפלדה בגשר S 235 לאום

דרישות חתן 2-10025 EN

בשר עבודת בחשבים

כל הרחובים לא מלאים.

כל הרחובים לא אטומים

הרחובים צריכים להיות חלקים ומשוחים ללא פיתח בקצוה ולא כל נחיצה כך שתהי מעטה חלק לבביעה.

הבנה הרחובים לפי בביעה תוזה

לפי תקן 3-8501 פס דרגה הבנה 3

כל הפיתח לא מעבדה ברזים על רמתה 0.3 מ"מ

צמה העבודה של הבנה כולל מכסה רחובים מספר מעבדה הבדיקה לא הרסנית. באחריות מכסה הרחובים לעדיל את שטח הבדיקה בכל רחוב ורחוב.

הרחובים יבוצע אך ורק על ידי הרוכים מסמכים.

מכסה הרחובים אשר אין הסכמה של כל

רחב לבצוע סג הרחוב הדרוש

מכסה הרחובים כקנה על כל הוראי הרחובים

מוכנן עד לאחרות הבנה הבדיקה הא הרסנית.

בנוי עדנה

בצוע קומבינציה הכללה מתאים לדרישות הבנה

הטמה של יעוי הבנוי ראו מסרים מוחד לעבודה בבנה.

בדר הנעו עבנה הוראי תוקרמיפוי מסבבת.

עבי שכבה הבטה הרמה 40 מיקרון

הבנה

הבנה אלה הן הבנות הנדסה כללית, הבנה נדרש להבין באמצעות מומחה הבנות יבר והבנה.

2026.03.26	הוצה		00
תאריך	שמים		מהדורה

פרויקט: גשר המע"ר מעלה אדומים

הבנה: פרטי מעבקות
חתכים ופרטים

M.K.	status	סוג הבנה	מס' פרויקט
אברהם עתו	FT	40	1597
נ נעיון			
1:25 1:10			קנ"מ

הבנה אחראי לסדות, הנו מתחיב לבבר את כל הסדות, על כל טעות, אי אי התאבה עלי לדווא המשרד המתכנן.

גרושקו
רח' פרס 8 רעננה 9223303
מס. 02-6612408/020 02-6612409
email: office@grushko-eng.com

C:\Users\User\GRE Dropbox\projects\1597\WORK\M.K\2026.FT\1597-40-FT-00.dwg